



osmo

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΣΑΟΥΝΑ



www.osmo.gr



ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Έρθε η ώρα να μεταμορφώσετε τον κήπο σας ή οποιονδήποτε κλειστό χώρο σε ένα περιβάλλον χαλάρωσης και θεραπείας.

Αποκτώντας ένα υδρομασάζ έχετε το προνόμιο μέσα σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα με όλα τα άγχη της καθημερινότητας, να απολαμβάνετε τις ιδιότητές του χωρίς να αφήνετε την θαλπωρή του χώρου σας.

Όλα τα υδρομασάζ έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή στον χρήστη των ευεργετημάτων της υδροθεραπείας και της χαλάρωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ιατρικός σχεδιασμός **“ZONE THERAPY™”** προκειμένου να βοηθηθεί ο χρήστης. Μείωση του στρες της καθημερινότητας, αποθεραπεία από αθλητικό τραυματισμό, αρθρικές παθήσεις, ακόμα και για καλύτερο νυχτερινό ύπνο.

Ο **“ZONE THERAPY™”** σχεδιασμός έχει γίνει χρησιμοποιώντας στρατηγικά μυϊκά σημεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποκατάσταση και η πλέον χαλαρωτική θεραπεία.



ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η θεραπεία στον λαιμό θεωρείται από τις πλέον χαλαρωτικές υπηρεσίες σε ένα υδρομασάζ. Το ειδικά σχεδιασμένο προσκέφαλο στηρίζει το κεφάλι του χρήστη, ενώ τα ρυθμιζόμενα κυκλωνικά jets επιδρούν στον λαιμό και τους ώμους.



ΑΝΕΣΗ

Η άνετη και ξεκούραστη παραμονή εντός του υδρομασάζ είναι από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του σχεδιασμού. Ειδικά καθίσματα, ανάκλιτρα και προσκέφαλα με εργονομικό σχεδιασμό, προσφέρουν άνετη και ξεκούραστη παραμονή στο υδρομασάζ.



ΕΥΦΟΡΙΑ

Δυνατότητα προσθήκης SONY stereo / CD με subwoofer ενσωματωμένο στην κατασκευή γεγονός που όχι μόνο προσφέρει στον χρήστη το άκουσμα της αγαπημένης του μουσικής, αλλά συγχρόνως και την αίσθησή της μέσα από το νερό.




ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Όλο το υδρομασάζ στηρίζεται σε μεταλλική βάση αλουμινίου με δάπεδο από ABS και περιμετρικά υπάρχει ηχομόνωση και θερμομόνωση από THERMOLOCK IV. Κάθε υδρομασάζ συνοδεύεται από κάλυμμα το οποίο περιορίζει την απώλεια θερμοκρασίας και την υγρασία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χειριστήρια με γραφικές απεικονίσεις και πανεύκολο χειρισμό θερμοκρασίας ή ρύθμισης jets, ελεγχόμενης ηλεκτρικής θέρμανσης.

- Δυνατότητα φωτισμού με εναλλαγή χρωμάτων.
- Επιπλέον τηλεχειριστήριο





Τύπος	: 103
Θέσεις	: 5 καθήμενοι - Ανάκλιτρο
Διαστάσεις	: Ø 206cm / 89cm ύψος
Όγκος	: 910lt
Στόμια νερού - αέρα	: 11
Στόμια αέρα	: -
Αντλία 1 ταχύτητας	: -
Αντλία 2 ταχυτήτων	: 1
Αεραντλία	: -
Θερμαντήρας	: 3 Kw



Τύπος	: 107
Θέσεις	: 5 καθήμενοι - 1 Ανάκλιτρο
Διαστάσεις	: 226x226cm / 88cm ύψος
Όγκος	: 1.455lt
Στόμια νερού - αέρα	: 33
Στόμια αέρα	: -
Αντλία 1 ταχύτητας	: 1
Αντλία 2 ταχυτήτων	: 1
Αεραντλία	: -
Θερμαντήρας	: 3 Kw



Τύπος	: 461
Θέσεις	: 3 καθήμενοι - 1 Ανάκλιτρο
Διαστάσεις	: 198x198cm / 89cm ύψος
Όγκος	: 1.136lt
Στόμια νερού - αέρα	: 28
Στόμια αέρα	: 10
Αντλία 1 ταχύτητας	: 1
Αντλία 2 ταχυτήτων	: 1
Αεραντλία	: 1
Θερμαντήρας	: 3 Kw



Τύπος	: 470
Θέσεις	: 7 καθήμενοι - Ανάκλιτρο
Διαστάσεις	: 224x224cm / 89cm ύψος
Όγκος	: 1.494lt
Στόμια νερού - αέρα	: 47
Στόμια αέρα	: 10
Αντλία 1 ταχύτητας	: 1
Αντλία 2 ταχυτήτων	: 1
Αεραντλία	: 1
Θερμαντήρας	: 3 Kw




Τύπος	: M 780
Θέσεις	: 7 καθήμενοι - Ανάκλιτρο
Διαστάσεις	: 233x233cm / 89cm ύψος
Όγκος	: 1.514lt
Στόμια νερού - αέρα	: 70
Στόμια αέρα	: 10
Αντλία 1 ταχύτητας	: 1
Αντλία 2 ταχυτήτων	: 2
Αεραντλία	: 1
Θερμαντήρας	: 3 Kw


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ




Silver Marble



Oyster Opal



Midnight Opal



Dessert




Sahara




Cinnabar



Quartz



Gypsum



Denim



Vellour




Cobalt


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ



Brown



Gray



Mocha

Είναι πιθανή η διαφοροποίηση του χρώματος του ενημερωτικού από το φυσικό, λόγω εκτύπωσης



Τύπος	: M PRO
Θέσεις	: 2 καθήμενοι - 1 Εκγύμνασης
Διαστάσεις	: 233x233cm / 150cm ύψος
Όγκος	: 9.840lt
Στόμια	: 31
Στόμια αέρα	: 3
Αντλία	: 3
Θερμαντήρας	: 3 Kw
Control Panel	: 1



Τύπος	: SUPER SPORT
Θέσεις Υδρομασάζ	: 4 καθήμενοι
Θέση Πισίνας	: 1 Εκγύμνασης
Διαστάσεις	: 540x220cm / 150cm ύψος
Όγκος Νερού Spa	: 1,180lt
Όγκος Νερού Πισίνας	: 1,180lt
Στόμια	: 26
Αντλίες	: 4
Θερμαντήρας	: 2x3 Kw
Control Panel	: 2

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Για να εξασφαλιστεί η απόλυτη εμπιστοσύνη στο προϊόν, όλα τα υδρομασάζ καλύπτονται με επιμέρους εγγύηση 5, 7 και 10 ετών, εγγυήσεις που αφορούν την κατασκευή, την επιφάνεια, την αισθητική, τις οποιοσδήποτε διαρροές καθώς και την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.





ΣΑΟΥΝΑ

Η σάουνα δεν είναι νέα εφεύρεση. Η χρήση της ξεκινάει 2.000 χρόνια πριν και έχει περάσει διάφορα στάδια. Η χρήση της είναι τρόπος ζωής ο οποίος έχει πολύ χαμηλό κόστος. Η σάουνα είναι συναίσθημα, άρωμα, ζεστασιά, ανθρωπιά και πνευματική ηρεμία. Η «ξηρή» αυθεντική Φιλανδέζικη σάουνα λειτουργεί σε θερμοκρασία 70 – 90 °C και χαμηλή υγρασία η οποία ελέγχεται από νερό που ρίχνει ο χρήστης πάνω στις «πέτρες» του θερμαντήρα. Η ξηρή σάουνα είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί ο απόλυτος καθαρισμός του δέρματος μέσω της εφίδρωσης και το άνοιγμα των πόρων. Επίσης έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε μακροχρόνιες δυσκαμψίες, μυϊκούς πόνους κ.λ.π. Το συναίσθημα της βαθιάς χαλάρωσης βοηθά πολλούς ανθρώπους σε βαθύ και ήρεμο ύπνο.

SISU

Κατασκευασμένη από panel Φιλανδέζικου πεύκου πάχους 14,5 mm και τα εσωτερικά της μέρη (πάγκοι, προσκέφαλα και προστατευτικά) από εκλεκτή αφρικάνικη λεύκα.



Type	Width	Depth	Height	Power kW
Standard models				
1,0 x 1,0	100	100	200	0
1,0 x 1,5	100	150	200	0,5
1,0 x 2,0	100	200	200	0
1,5 x 1,5	150	150	200	0,5
1,5 x 2,0	150	200	200	0
2,0 x 2,0	200	200	200	0
Special models				
1,0 x 1,50	100	150	200	0,5
1,0 x 2,00	100	200	200	0
1,5 x 2,0	150	200	200	0
2,0 x 2,00	200	200	200	0
2,0 x 2,50	200	250	200	0

SISU ROYAL

Κατασκευασμένη από panel ελάτου ή πεύκου χωρίς ρόζους, τα εσωτερικά από εκλεκτή αφρικάνικη λεύκα. Σε standard εξοπλισμό το παράθυρο και η γυάλινη πόρτα.



Type	Width	Depth	Height	Power kW
Standard models				
2 x 1,5	192	148	200	0,5
2 x 2	192	192	200	0
2 x 2,2	206	192	200	0
2 x 2,5	242	192	200	0
2 x 3	280	192	200	0
Special models				
2 x 1,50	192	148	200	0,5
2 x 20	192	192	200	0
2 x 2,20	206	192	200	0
2 x 2,50	242	192	200	0

CAPPUCCINO

Κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας λεύκα χωρίς ρόζους «ψημένο» στους 200 °C, το εσωτερικό από εκλεκτή αφρικανική λεύκα. Στον standard εξοπλισμό περιλαμβάνεται το παράθυρο και η γυάλινη πόρτα.



CAPPUCCINO				
Type	Width	Depth	Height	Stove kW
Approx. in cm				
Cappuccino - rectangular sauna				
2 x 1,5	192	148	200	6
2 x 2	192	192	200	6
2 x 2,2	236	192	200	8
2 x 2,5	262	192	200	8
2 x 3	280	192	200	9
Cappuccino - "corner" sauna				
2 x 1,5E	192	148	200	6
2 x 2E	192	192	200	6
2 x 2,3E	236	192	200	8
2 x 2,5E	262	192	200	8

ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΟΥΝΑΣ



Ένας τρόπος για να γίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα και χαλαρωτική η χρήση της σάουνας. Το σύστημα περιλαμβάνει 1X50 W ή 2X35 W και κουτί ελέγχου από το οποίο ρυθμίζεται η ταχύτητα και ο χρόνος εναλλαγής των χρωμάτων (μπλε, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο).

Μπλε: Το χρώμα της αλήθειας, της ισορροπίας και της γαλήνης

Πράσινο: Εκφράζει την εσωτερική ηρεμία, & αρμονία

Κόκκινο: Εκπροσωπεί την ενέργεια, την δράση και την δύναμη

Κίτρινο: Η απόχρωση που σχετίζεται με την ευφυΐα & είναι το χρώμα της κατανόησης



HEATER ΣΑΟΥΝΑΣ



Stove type	Power kW	Recommended sauna room size min-max m ³	Ceiling height min cm	Stone container kg	400 V 3 N -	
					Connecting cable mm ²	Fuse A
FINNHEAT® Stove dimensions: width 41 cm, depth 28 cm, height 60 cm						
KIP45, KIP45E	4,5	3-6	190	20	5 x 1,5	3 x 10
KIP60, KIP60E	6	5-8	190	20	5 x 1,5	3 x 10
KIP80, KIP80E	8	7-12	190	20	5 x 2,5	3 x 16
KIP90, KIP90E	9	8-14	190	20	5 x 2,5	3 x 16
Control box: KIP45-90 built-in, KIP45E-90E: EL-1						

ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΟ



Roma 2001				
Type	Width	Depth	Height	Generator + Control box
	in cm, approx.			
R-I	110	110	210	SS-30 + Roma I/II
R-II	210	110	210	SS-47 + Roma I/II
R-III	210	210	210	SS-60 + Roma I/II
R-IV/1	210	210	210	SS-60 + Roma I/II
R-IV/2	210	210	210	SS-60 + Roma I/II
R-IV/3	210	210	210	SS-60 + Roma I/II

Ο ιδανικός τρόπος για την πρωτόγνωρη εμπειρία της ιδανικής αναζωογόνησης όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι και Έλληνες έπρατταν. Με τον ατμό η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη και βοηθά στην θεραπεία ορισμένων παθήσεων (ρευματισμός, αναπνευστικές λοιμώξεις, μυϊκές θεραπείες κ.λ.π.). Επίσης δεν πρέπει κάποιος να παραβλέψει τα κοσμητικά οφέλη (καθαρισμός προσώπου, δέρματος κ.λ.π.). Το υλικό κατασκευής των steam rooms είναι ενισχυμένο ABS 8 mm με ακρυλική επένδυση.

ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ



STEAM GENERATOR		Recommended steam room size (m ²)						Steam output capacity l/h	230 V 1N~		400 V 3N~	
Model	Output (kW)	Light wall (acrylic, etc.)		Tiled light wall		Tiled stone wall, etc.			Cable mm ²	Fuse A	Cable mm ²	Fuse A
		Ventilated	Not ventilated	Ventilated	Not ventilated	Ventilated	Not ventilated					
UG45	4,5	2,0-5,0	2,0-7,0	2,0-4,0	2,0-6,0	2,0-3,5	2,0-4,5	5,5	3x6	25	3x1,5	3x10
UG60	5,7	2,5-8,0	3,5-11,0	2,0-4,0	3,0-9,0	2,0-5,0	2,0-7,5	7,6	3x6	25	3x1,5	3x10
UG90	9	6,0-12,0	9,0-17,0	4,5-10,0	7,5-14,0	3,0-8,0	6,0-11,5	12,0	-	-	3x1,5	3x16
UG11	10,8	10,0-14,5	15,0-21,0	8,0-12,0	12,0-17,0	6,0-10,0	10,0-14,0	14,6	-	-	3x1,5	3x16



osmo

OSMO - Αφοι Βιτάλη

Πισίνες • Επεξεργασία νερού • Τεχνολογικοί εξοπλισμοί

Γρ. Λαμπράκη 6-8 • Πειραιάς 185 32

Τηλ.: 210 4131.721, 210 4179.572, 210 4224.652-3

Fax: 210 4111.462 • e-mail: info@osmo.gr

web site: www.osmo.gr